




OVERZICHT LIJMKAMMEN

Afbeelding	Omschrijving	Verpakt per	Artikelnr.
 <p>B1*</p>	<p>Lijmkam 18 cm. B1</p> <p>Verlijmen van o.a. Schonox TS-mat met MS Elastic, verlijmen van elastische- en textielvloerbedekking, linoleum en kurk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbruik ± 375 gram/m² - tandbrugbreedte: 2,6 mm. - tandgatbreedte: 2,4 mm. - tandgatdiepte: 2,00 mm. 	12 stuks	25.10.001
 <p>B3*</p>	<p>Lijmkam 18 cm. B3</p> <p>Verlijmen van spaanplaat broodjes of mozaïekvloeren (ook als ondervloer) met een ééncomponentlijm zoals MS Elastic en Hard Elastic, een tweecomponentlijm zoals PU950 of een dispersielijm zoals Parkett Basic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbruik 600 - 800 gram/m² - tandbrugbreedte: 3,3 mm. - tandgatbreedte: 3,7 mm. - tandgatdiepte: 3,25 mm. 	12 stuks	25.10.002
 <p>B6*</p>	<p>Lijmkam 18 cm. B6</p> <p>Verlijmen van o.a. spaanplaat op cement-dekvloeren of anhydriet met een ééncomponentlijm zoals MS Basic, MS Elastic en Hard Elastic, een tweecomponentlijm zoals PU950 of een dispersielijm zoals Parkett Basic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbruik 700 - 900 gram/m² - tandbrugbreedte: 4,9 mm. - tandgatbreedte: 4,1 mm. - tandgatdiepte: 3,6 mm. 	12 stuks	25.10.003
 <p>B11*</p>	<p>Lijmkam 18 cm. B11</p> <p>Verlijmen van stroken, massief of kant-en-klaar parket met een ééncomponentlijm zoals MS Basic, MS Elastic of Hard Elastic of een tweecomponentlijm zoals PU950.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbruik 900 - 1200 gram/m² - tandbrugbreedte: 7,9 mm. - tandgatbreedte: 6,1 mm. - tandgatdiepte: 5 mm. 	10 stuks	25.10.009
 <p>B15*</p>	<p>Lijmkam 18 cm. B15</p> <p>Verlijmen van kops hout, hoogkantlamelparket en planken delen met o.a. MS Basic, MS Elastic, Hard Elastic of PU950.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbruik 1050 - 1250 gram/m² - tandbrugbreedte: 6,9 mm. - tandgatbreedte: 5,6 mm. - tandgatdiepte: 6,3 mm. 	10 stuks	25.10.003B

*Spatelvertonding volgens TKB-norm