

euKula®

# ALLEEN VOOR PROFESSIONALS

DE NIEUWE EUKU  
PREMIUM HARDWAX OIL+

Gemakkelijk aanbrengen, snel droog

RENOTEC DUO®

## PROFESSIONELE AFWERKING DOOR RAUWE, NATUURLIJKE STOFFEN & OPLOSMIDDEL VRIJ

Gebruikers willen de meest natuurlijke en slijtvaste olie-afwerkingen voor hun parket vloer, kurkvloeren of houtplaten. Het nieuwe EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+ systeem van EUKULA is de beste keus. Het premium hardwax oil + systeem van EUKULA biedt professionals in houten vloeren een comfortabele toepassing, gecombineerd met een hoge kwaliteit ingrediënten en vooral korte droogtijden. Het perfecte pakket voor de specialist.

## VOORDELEN VAN EUKU PREMIUM HARDWAXOIL+

- ✔ Economisch in verbruik
- ✔ 1-dag-systeem door snelle droogtijd
- ✔ Hoog vulvermogen, warm kleureffect en prachtige uitstraling.
- ✔ Uitstekend impregnerende-eigenschappen en verhoogde waterbestendigheid.
- ✔ Zeer goed bestand tegen vlekken.
- ✔ Gemakkelijk aan te brengen met een olieroller of borstel.
- ✔ Modulair systeem door de EUKU ADD NATURE, MASTER (harder) en R10 ANTISLIP.

# GEMAKKELIJK EN SNEL AAN TE BRENGEN OP DIVERSE ONDERGRONDEN

WERKEN ALS EEN PRO MET DE BESTE  
RESULTATEN EN ZONDER OPLOSMIDDELEN

De diep impregnerende en sneldrogende hard-wax olie van EUKULA is speciaal ontwikkeld voor de eerste behandelingen van houten oppervlakken. Dankzij de sneldrogende werking krijgt u in slechts één dag een duurzame beschermende laag, zelfs bij het aanbrengen van twee lagen, voor alle geschuurde houten vloeren, parket- en kurkvloeren, en ook voor OSB-platen.



## AANBEVOLEN MATERIALEN



Olie Roller  
in 25 cm.

Art.nr. 25.09.029



Beige vloerpad voor het

Inpoetsen en verdelen van de  
olie

Art. Nr. 25.08.017

# De NIEUWE HARD-WAXOIL+ MODULAIR SYSTEEM

Perfect gebalanceerde  
oplosmiddelvrije modules voor  
de meest perfecte resultaten



## EUKU PREMIUM HARDWAX OIL+


Laag vormende, diep doordringende olie  
op basis van plantaardige oliën met een  
natuurlijke uitstraling. Behandelde  
oppervlakken zijn makkelijk te  
onderhouden.



## EUKU MASTER FS

Alleen voor professioneel gebruik.

De Euku Master FS is een versneller, die zorgt  
voor een snellere vernetting van de Euku Premium  
Hardwax Oil+. Aanvullende eigenschappen zijn  
een snellere droogtijd en een nóg betere water-  
afstotendheid.



# KIES JE TOEVOEGING VAN DE HOOGSTE KWALITEIT



## EUKU PREMIUM NATURE ADD

Voor een ruwhouten uitstraling; verminderd het vergelen van hout.

Het effect van de natuur is dat de korrelverbetering van het product wordt verminderd. Daarom bereik je een bijzonder natuurlijke afwerking, met een uiterlijk dat de onbehandelde look benaderd.



## EUKU PREMIUM ANTISLIP R10 ADD

Voor bijzondere anti-slip resultaten.

Het effect van de anti-slip R10 ADD is dat het structuuropbouwende deel van het product aanzienlijk toeneemt.

Hiermee behaalt u de antislipklasse R10 volgens BGR 181 en DIN 51130.

# HARDWAX CARE

De exclusieve zorg voor het Euku premium hardwax olie + systeem



## EUKU HARDWAX CARE

Voor de verzorging en het verfrissen van geoliede vloeren met harde was, raden we de nieuwe Euku hardwax-verzorging aan. Dit op water gebaseerde professionele onderhoudsproduct beschermt de houten vloer tegen slijtage en vocht van bovenaf.

### AANBEVOLEN EQUIPMENT

De QUICK CLEAN VLOERWISSERSET is bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van onderhoudsproducten van EUKULA. Voorzien van een zachte microfase dweil.

Artikelnummer 17.01.001



# GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE TYPEN HOUT:

Het nieuwe hard-wax olie+ systeem van EUKULA biedt u premium kwaliteit als het gaat om de bescherming en het onderhoud van uw houten-, kurk- en OSB vloeren. Doordat het systeem is ontwikkeld op basis van plantaardige oliën, is het natuurlijker dan andere conventionele hard-wax-olieproducten. Dit maakt EUKULA hard-wax olie+ daarom uitermate geschikt voor gevoelige gebieden zoals kinderopvang, of milieubewuste huishoudens.



PARQUET



WOOD



CORK FLOORING



OSB BOARDS



# RENOTEC DUO®

- Bedrijventerrein Noordland
- Witteveenweg 8
- 4612 RA Bergen op Zoom
- Nederland

- Tel : +31 (0)164 – 24 21 70
- Fax : +31 (0)164 – 24 12 00
- WhatsApp: +31 (0)6-57837650
- E-mail: [advies@renotecduo.nl](mailto:advies@renotecduo.nl)

- Website: [www.renotecduo.nl](http://www.renotecduo.nl)
- BTW-nr. NL8123.21.534.B01
- KvK nr. 2011.0969
- ABN/Amro NL60ABNA0416303498

- BIC ABNANL2A
- ING NL35INGB0006494316
- BIC INGBNL2A